



ALS

**MASSETTI AUTOLIVELLANTI
MISCELATI IN CANTIERE**



**Impianti automatizzati di miscelazione
e pompaggio per massetti**



SERIE

ALS

PER MASSETTO AUTOLIVELLANTE
CON CEMENTO O ANIDRITE



MSA	13.8 ALS PTO (13.5.3)	15.8 ALS PTO (15.5.3)	16.12 ALS PTO (16.7.5)	16.12 ALS R (16.7.5)	18.9 ALS R (18.5.3)
Volume sabbia	13 m ³	15 m ³	16 m ³	16 m ³	18 m ³
Volume legante	8 m ³ (o 5+3 m ³)	8 m ³ (o 5+3 m ³)	12 m ³ (o 7+5 m ³)	12 m ³ (o 7+5 m ³)	9 m ³ (o 5+3 m ³)
Miscelatore di dosaggio	300 lt	300 lt	300 lt	300 lt	300 lt
Miscelatore di pompaggio	500 lt	500 lt	500 lt	500 lt	500 lt
Serbatoio acqua	800 lt	800 lt	800 lt	1000 lt	1000 lt
Produzione autolivellante *1	Fino a 12 m ³ /h	Fino a 12 m ³ /h	Fino a 12 m ³ /h	Fino a 12 m ³ /h	Fino a 12 m ³ /h
Produzione cemento cellulare (optional) *1	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 25 m ³ /h
Veicolo	Autocarro 4 assi	Autocarro 4 assi	Autocarro 4 / 5 assi	Semirimorchio 3 assi	Semirimorchio 3 assi
Motore	P.T.O. veicolo	P.T.O. veicolo	P.T.O. veicolo	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm
Tara *2	7 ton *3	7,5 ton *3	8 ton *3	14 ton	14 ton

(*1) Secondo il materiale e la ricetta utilizzata.

(*2) Tare, dimensioni e pesi possono variare in funzione dell'allestimento.

(*3) Veicolo escluso.

A richiesta configurabile in versione Plug-in Hybrid
A richiesta configurabile in versione Battery Full-Electric




Gli impianti della **Serie ALS** sono stati sviluppati per la realizzazione di **massetto autolivellante**, a base anidrite o cemento.


Sabbia e legante sono stoccati in **compartimenti separati**, e vengono **dosati con precisione** assieme ad acqua ed eventuali additivi secondo la ricetta impostata nel pannello operatore.

Overmat, ormai da anni, propone la **sonda di controllo dell'umidità** della sabbia: essa permette la **correzione automatica** della quantità di acqua della ricetta al variare dell'umidità della sabbia.


Con gli impianti della Serie ALS è possibile, inoltre, produrre **autolivellante "premiscelato"** e **cemento cellulare** (con l'optional kit schiumatura).




MSA 13.8 ALS PTO
/ **MSA 13.5.3 ALS PTO**




MSA 15.8 ALS PTO
/ **MSA 15.5.3 ALS PTO**




MSA 16.12 ALS PTO
/ **MSA 16.7.5 ALS PTO**



MSA 16.12 ALS PTO
/ **MSA 16.7.5 ALS PTO**



MSA 16.12 ALS R
/ **MSA 16.7.5 ALS R**



MSA 18.9 ALS PTO
/ **MSA 18.5.3 ALS PTO**



Sede Legale

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Sede Operativa

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Contattaci

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Seguici



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed